

Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2017

Sygdomsspecifikke analyser



Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2017
Sygdomsspecifikke analyser
Kræftens Bekæmpelse
Dokumentation & Kvalitet
Strandboulevarden 49
2100 København Ø

Udarbejdet af:

Louise Vindslev Nielsen, sundhedsfaglig konsulent
Malene Lindgaard Kloster, student
Gitte Stentebjerg Petersen, specialkonsulent

Version 1

Versionsdato: april 2018

Udgivet af Kræftens Bekæmpelse, april 2018

Om de sygdomsspecifikke analyser

Rapporten "Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling" præsenterer de overordnede resultater af Barometerundersøgelsen 2017. Undersøgelsen har til formål at belyse ny-diagnosticerede kræftpatienters perspektiv på kræftforløbet, fra første oplevede symptom og frem til behandlingsafslutning på sygehuset.

Nærværende rapport præsenterer ukommenteret resultaterne opdelt på en række kræftsygdomme og skal ses som et supplement til de overordnede resultater samt et konkret værktøj til at vurdere, hvilke områder, man især skal have fokus på i forhold til de specifikke diagnoser.

Information om patienternes kræftsygdom er blevet indhentet via Landspatientregisteret og kategoriseringen er fortrinsvis foretaget ud fra den overordnede ICD-10-inddeling. For en specifik oversigt over grupperinger henvises til bilag 1 i hovedrapporten¹.

Resultaterne er præsenteret i tabeller og figurer, som viser den procentvise svarfordeling for hver sygdomsgruppe. Ved opgørelser af percentiler ved forløbstidsintervaller henviser de opgjorte tal til antal dage. Forskelle mellem sygdomsgrupper er analyseret ved en χ^2 -test. Analyserne er foretaget med et signifikansniveau på 5 %, hvilket betyder, at en p-værdi **over 0,05** indikerer, at der ikke er en signifikant forskel mellem grupperne, mens en p-værdi **under 0,05** indikerer en signifikant forskel. Disse vil også være markeret med *.

Både spørgsmål, hvor sygdomsgrupperne ikke adskiller sig signifikant fra hinanden, og spørgsmål, hvor de gør, er præsenteret i rapporten. Selvom visse spørgsmål ikke viser en signifikant forskel, kan det være interessant at se, hvor sygdomsgrupperne ligger placeret i forhold til gennemsnittet (i den overordnede population i Barometerundersøgelsen) samt i forhold til de øvrige grupper.

For mere information om undersøgelsen henvises til hovedrapporten¹, hvor en detaljeret beskrivelse af metode og resultater findes samt et sammenskriv af væsentlige sygdomsforskelle (kapitel 8.2). For spørgsmål angående rapporten kontakt Gitte Stentebjerg Petersen (stente@cancer.dk) eller Louise Vindslev Nielsen (lvn@cancer.dk) fra Dokumentation og Kvalitet, Kræftens Bekæmpelse.

¹ Kræftens Bekæmpelse, "Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling, Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2017", Kræftens Bekæmpelse 2017

Indhold

Om de sygdomsspecifikke analyser	1
1. Deltagerne i undersøgelsen	5
2. Forløbet frem til kræftdiagnosen	7
3. Diagnosesamtale og valg af behandling	29
4. Behandling på sygehus	46
5. Behov, hjælp og støtte	79
6. Overordnet og diagnosespecifik vurdering af kræftforløbet	96
7. Kræftpatienters rolle og adfærd i kræftforløbet	104
8. Patienternes perspektiv på eget liv og helbred	106

1. Deltagerne i undersøgelsen

Table 1: Karakteristika af deltagerne opdelt på diagnose

	Brystkræft (n=1095)	Prostatakræft (n=832)	Tyktarmskræft (n=608)	Kræft i lunge/bronkie (n=413)	Modermærkekræft (n=438)	Endetarmskræft (n=261)	Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=380)	Mave-/tarm kræft i øvrigt (n=310)	Urinvejskræft (n=262)	Kræft i kvindelige kønsorganer (n=291)	Hoved-/halskræft (n=278)	Kræft i øvrigt (n=221)
Alder ved diagnose (%) (p<0,0001*)												
30-49	15	1	3	2	21	2	7	3	4	12	13	23
50-69	53	42	35	45	42	53	41	51	42	45	57	43
70-99	32	57	62	53	37	45	52	46	54	43	30	34
Køn (%) (p<0,0001*)												
Mænd	0	100	55	51	48	68	61	60	73	0	58	68
Kvinder	100	0	45	49	52	32	39	40	27	100	42	32
Civilstand (%) (p<0,0001*)												
Gift	64	75	65	64	66	69	68	68	69	60	62	64
Enlig	8	8	6	6	12	9	8	8	8	12	15	15
Fraskilt	14	11	14	16	14	11	11	14	12	10	14	11
Enke	14	6	15	14	8	11	13	10	11	18	8	10
Bopælsregion (%) (p=0,0002*)												
Region Hovedstaden	28	23	23	22	34	23	24	24	26	21	26	27
Region Sjælland	16	15	15	16	11	20	18	16	20	13	14	12
Region Syddanmark	24	25	26	26	23	25	31	29	21	25	23	27
Region Midt	22	26	23	22	21	18	18	20	24	26	26	24
Region Nord	9	11	13	14	11	14	9	12	10	15	11	11

Tabel 1 (fortsat): Karakteristika af deltagerne opdelt på diagnose

	Brystkræft (n=995-1049)*	Prostatakræft (n=574-756)*	Tyktarmskræft (n=459-572)*	Kræft i lunge/bronkie (n=373-391)*	Modermeriekræft (n=394-420)*	Endetarmskræft (n=227-246)*	Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=269-347)*	Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=285-298)*	Urinvejskræft (217-247)*	Kræft i kvindelige kønsorganer (n=265-280)*	Hoved-/halskræft (n=251-270)*	Kræft i øvrigt (n=196-209)*
^aAntal sygehuse (%) (p<0,0001*)												
Et sygehus	57	69	71	73	91	73	79	75	72	74	75	66
To eller flere	43	31	29	27	9	27	21	25	28	26	25	34
^aMultisygdom under behandling for kræft (%) (p<0,0001*)												
Ja	44	47	51	65	38	44	56	53	59	51	51	48
Nej	56	53	49	35	62	56	44	47	41	49	49	52
^aAfsluttet behandling på besvareles-tidspunktet (%) (p<0,0001*)												
Ja	51	43	61	57	92	59	42	45	68	72	80	53
Nej	47	49	37	37	7	39	51	51	28	26	16	44
Ved ikke	2	8	2	6	1	2	7	4	4	2	4	3

a) Angivet af deltagere selv i spørgeskemaet. Patienter, der ikke har svaret på spørgsmålene om antal sygehuse, anden sygdom under behandling for kræft eller afslutning af behandling er derfor ikke medtaget i opgørelserne

*) n er angivet som interval


2. Forløbet frem til kræftdiagnosen

2.1 Symptomer og første kontakt med sundhedsvæsenet


Tablet 2: Hvordan startede det forløb, som førte til, at du fik din kræftdiagnose? ($p < 0,0001^*$)

	Jeg var i kontakt med en praktiserende læge	Jeg var i kontakt med en speciallæge uden for sygehus	Jeg deltog i screening	Jeg blev behandlet for en anden sygdom på sygehus	Jeg blev akut indlagt på sygehus	Andet
Brystkræft (n=1079)	54	0	34	1	0	9
Prostatakræft (n=821)	83	2	0	7	2	6
Tyktarmskræft (n=601)	48	2	32	5	9	5
Kræft i lunge/bronkie (n=406)	66	2	0	15	11	5
Modermærkekræft (n=431)	72	21	0	2	0	5
Endetarmskræft (n=255)	55	2	33	5	2	4
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=376)	65	8	1	12	8	6
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=303)	72	5	0	11	8	4
Urinvejskræft (n=255)	66	2	0	18	3	10
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=289)	69	11	6	3	6	6
Hoved-/halskræft (n=277)	60	20	0	8	1	11
Kræft i øvrigt (n=213)	69	4	1	7	10	9


Figur 1: Havde du **symptomer eller ubehag**, før du kontaktede en læge/deltog i screeningsundersøgelse? ($p < 0,0001^*$)




Figur 2: Har du været i kontakt med en praktiserende læge, inden du fik din kræftdiagnose? ($p < 0,0001^*$)



Figur 3: Var du bekymret for, at du kunne have kræft, da du første gang talte med en praktiserende læge? ($p < 0,0001^*$)



Figur 4: Fortalte du den praktiserende læge om din bekymring? (p<0,0001*)




Tabel 3: Nævnte den praktiserende læge, at du blev henvist med mistanke om kræft? (p<0,0001*)


	Ja, lægen nævnte det kunne være kræft	Nej, men jeg fornemmede, at lægen mistænkte kræft	Nej og jeg fornemmede ikke, at lægen mistænkte kræft	Jeg blev ikke henvist
Brystkræft (n=582)	61	16	20	2
Prostatakræft (n=609)	63	20	16	1
Tyktarmskræft (n=305)	22	28	44	6
Kræft i lunge/bronkie (n=260)	21	23	52	4
Modermærkekræft (n=309)	46	22	30	3
Endetarmskræft (n=127)	46	14	36	4
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=246)	31	21	40	8
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=232)	21	24	50	5
Urinvejskræft (n=167)	31	22	44	3
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=218)	38	25	36	1
Hoved-/halskræft (n=188)	27	23	45	5
Kræft i øvrigt (n=146)	37	17	40	5

2.2 Sundhedsvæsenets indsats under udredning


Figur 5: Synes du, at du blev taget alvorligt, da du henvendte dig med symptomer hos den praktiserende læge? ($p < 0,0001^*$)




Figur 6: Synes du, at du blev taget alvorligt, da du kom til undersøgelse på sygehus? ($p < 0,0001^*$)




Figur 7: Hvor mange gange var du hos en praktiserende læge, inden du blev henvist til undersøgelse hos en speciallæge eller på sygehus? ($p < 0,0001^*$)




Figur 8: Hvor mange gange var du til undersøgelse på sygehus, inden du fik din kræftdiagnose? (p<0,0001*)




Figur 9: Var det klart for dig, hvad der skulle ske efter dit/dine besøg hos den praktiserende læge? (p<0,0001*)




Figur 10: Var det klart for dig, hvad der skulle ske efter dine undersøgelser på sygehus? (p<0,0001*)




Figur 11: Synes du, at du selv havde en del af ansvaret for dit udredningsforløb, som sundhedsvæsenet burde have haft? ($p < 0,0001$ *)




Figur 12: Inden du fik din kræftdiagnose, har du da oplevet, at lægerne troede, du fejlede andet end kræft? ($p < 0,0001^*$)




Figur 13: Inden du fik din kræftdiagnose, har du da oplevet, at du blev ikke indkaldt til undersøgelse eller samtale som forventet? ($p < 0,0001^*$)



Figur 14: Inden du fik din kræftdiagnose, har du da oplevet, at en prøve/undersøgelse måtte gentages (f.eks. fordi blodprøve, biopsi eller røntgen ikke var god nok)? ($p < 0,0001^*$)



Figur 15: Inden du fik din kræftdiagnose, har du da oplevet, at svar på prøver/undersøgelser var forsinkede eller blevet væk? ($p < 0,0001^*$)



2.3 Forløbs- og ventetid

Tablet 4: Patientintervallet ($p=0,0002^*$)

Patientintervallet er tiden fra patienten første gang oplever et symptom til patienten første gang bliver set af den praktiserende læge.

	25 %-percentil	Median	75 %-percentil
Brystkræft (n=365)	0	7	37
Prostatakræft (n=193)	0	15	66
Tyktarmskræft (n=165)	0	7	61
Kræft i lunge/bronkie (n=144)	0	6,5	32
Modermærkekræft (n=99)	1	30	92
Endetarmskræft (n=85)	0	25	78
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=132)	0	7	31
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=145)	0	9	49
Urinvejskræft (n=94)	0	1	15
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=150)	0	12	46
Hoved-/halskræft (n=123)	1	26	55
Kræft i øvrigt (n=95)	0	3	30

OBS: P-værdien er baseret på et F-test (Anova).

Table 5: Intervallet i primærsektoren ($p < 0,0001^*$)

Intervallet i primærsektoren er tiden fra patienten første gang kontakter egen læge, til lægen henviser til praktiserende speciallæge eller sygehuse

	25 %-percentil	Median	75 %-percentil
Brystkræft (n=533)	0	0	5
Prostatakræft (n=422)	0	5	30
Tyktarmskræft (n=212)	0	0	24
Kræft i lunge/bronkie (n=186)	0	1	21
Modermærkekræft (n=264)	0	0	19
Endetarmskræft (n=102)	0	0	7
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=191)	0	5	30
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=173)	0	1	9
Urinvejskræft (n=119)	0	1	15
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=180)	0	0	11,5
Hoved-/halskræft (n=149)	0	0	7
Kræft i øvrigt (n=134)	0	0	9

OBS: P-værdien er baseret på et F-test (Anova).

Table 6: Det diagnostiske interval ($p < 0,0001^*$)

Det diagnostiske interval er tiden fra, at patienten første gang kontakter egen læge, og til patienten modtager beskeden om, at han eller hun har kræft.

	25 %-percentil	Median	75 %-percentil
Brystkræft (n=532)	9	13,5	25
Prostatakræft (n=421)	21	34	75
Tyktarmskræft (n=216)	8	20	57
Kræft i lunge/bronkie (n=188)	14	30,5	67
Modermærkekræft (n=256)	14	28,5	61
Endetarmskræft (n=102)	7	19	44
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=190)	16	36,5	91
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=170)	8	29,5	68
Urinvejskræft (n=114)	22	32,5	93
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=174)	9	23	62
Hoved-/halskræft (n=142)	8	22,5	85
Kræft i øvrigt (n=131)	7	21	61

OBS: P-værdien er baseret på et F-test (Anova).

Table 7: Intervallet i sekundærsektoren ($p < 0,0001^*$)

Intervallet i sekundærsektoren er tiden fra lægen henviser til praktiserende speciallæge eller sygehus, og til patienten påbegynder behandling for kræft.

	25 %-percentil	Median	75 %-percentil
Brystkræft (n=548)	16,5	24	34,5
Prostatakræft (n=397)	30	61	93
Tyktarmskræft (n=246)	19	28	42
Kræft i lunge/bronkie (n=211)	24	34	58
Modermærkekræft (n=266)	7	20	39
Endetarmskræft (n=117)	27	36	51
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=174)	20	35	68
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=196)	31	48	71,5
Urinvejskræft (n=141)	21	42	78
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=188)	21,5	32	55
Hoved-/halskræft (n=155)	20	31	61
Kræft i øvrigt (n=128)	10	28,5	61

OBS: P-værdien er baseret på et F-test (Anova).


Table 8: Behandlingsintervallet ($p < 0,0001^*$)

Behandlingsintervallet er tiden fra patienten har modtaget beskeden om kræft, til patienten påbegynder behandling for kræft.


	25 %-percentil	Median	75 %-percentil
Brystkræft (n=1009)	7	12	20
Prostatakræft (n=527)	9	31	56
Tyktarmskræft (n=513)	6	15	25
Kræft i lunge/bronkie (n=334)	6	17	30
Modermærkekræft (n=364)	0	5	11
Endetarmskræft (n=232)	11	18	27
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=257)	1	10	24
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=268)	15	28	39
Urinvejskræft (n=203)	2	14	30
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=241)	5	14	22
Hoved-/halskræft (n=234)	4	12	21
Kræft i øvrigt (n=189)	2	8	23

OBS: P-værdien er baseret på et F-test (Anova).


Figur 16: Hvordan vurderer du tiden, der gik, fra du første gang kontaktede en praktiserende læge (dvs. ringede eller gik på nettet for at booke en tid), til du første gang blev set/undersøgt af en praktiserende læge? (p=0,0013*)




Figur 17: Hvordan vurderer du tiden, der gik, fra du første gang blev set/undersøgt af en praktiserende læge, til du blev henvist til undersøgelse hos en speciallæge eller på sygehus? ($p < 0,0001^*$)



Figur 18: Hvordan vurderer du tiden, der gik, fra du blev henvist til undersøgelse hos en speciallæge eller på sygehus, til du fik din kræftdiagnose? ($p < 0,0001^*$)



Figur 19: Hvordan vurderer du tiden, der gik, fra du fik din kræftdiagnose, til du modtog din første behandling? (p<0,0001*)



Tablet 9: Hvis du skal vælge mellem A og B, hvad vil du foretrække? (p=0,0002*)

Kategori	A: Jeg ville foretrække at få at vide, om jeg har kræft eller ej få dage efter prøven er taget , selvom det vil betyde, at jeg så skal vente på at få al information om min sygdom og behandlingsmuligheder		B: Jeg ville foretrække at vente med at få at vide , om jeg har kræft eller ej, for så samtidig at få detaljeret information om min sygdom og behandlingsmuligheder	
	A (%)	B (%)	A (%)	B (%)
Brystkræft (n=1040)	58	42	58	42
Prostatakræft (n=777)	52	48	52	48
Tyktarmskræft (n=571)	63	37	63	37
Kræft i lunge/bronkie (n=380)	60	40	60	40
Modermærkekræft (n=421)	56	44	56	44
Endetarmskræft (n=245)	38	62	38	62
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=354)	55	45	55	45
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=296)	66	34	66	34
Urinvejskræft (n=245)	59	41	59	41
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=278)	62	38	62	38
Hoved-/halskræft (n=266)	62	38	62	38
Kræft i øvrigt (n=206)	63	37	63	37


3. Diagnosesamtale og valg af behandling

3.1 Diagnosesamtalen

Tabel 10: Hvordan fik du beskeden om, at du havde kræft? (p=0,0001*)


	Ved en personlig samtale	Pr. Telefon	Pr. Brev	I min sundhedsjournal på sundhed.dk	Andet	Overleveret ved flere medier
Brystkræft (n=1079)	95	2	1	1	1	1
Prostatakræft (n=813)	93	4	2	1	0	1
Tyktarmskræft (n=597)	86	7	2	0	2	1
Kræft i lunge/bronkie (n=407)	90	6	0	1	1	1
Modermærkekræft (n=429)	66	28	1	1	1	3
Endetarmskræft (n=260)	91	5	1	0	2	1
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=374)	87	9	0	0	2	1
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=305)	88	8	1	1	1	2
Urinvejskræft (n=260)	91	6	1	0	1	0
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=284)	68	28	1	1	1	2
Hoved-/halskræft (n=273)	91	5	1	1	2	0
Kræft i øvrigt (n=215)	90	6	0	0	2	2

Figur 20: Synes du, at du fik beskeden om din kræftdiagnose på en god måde? (p<0,0001*)



Ønsker til forløbet frem til behandlingsstart

Figur 21: Var der noget, du kunne have ønsket anderledes, i perioden fra du fik din kræftdiagnose, til behandlingen blev sat i gang? (p<0,0001*)




Tabel 11: Blandt dem, der ønskede noget anderledes:


	Ja, jeg ville gerne være startet hurtigere i behandling (p<0,0001*)	Ja, jeg ville gerne have ventet lidt med at starte behandling (p=0,2468)	Ja, jeg ville gerne have haft mere information, inden jeg startede i behandling (p=0,0046*)	Ja, jeg ville gerne have haft en uddybende samtale, inden jeg startede i behandling (p=0,5857)	Andet (p=0,0021*)
Brystkræft (n=325)	69	2	15	16	15
Prostatakræft (n=216)	65	2	18	18	20
Tyktarmskræft (n=123)	71	2	15	15	13
Kræft i lunge/bronkie (n=87)	70	1	25	22	8
Modermærkekræft (n=78)	50	1	17	18	26
Endetarmskræft (n=54)	59	6	17	15	22
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=81)	53	2	22	17	19
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=135)	83	1	9	11	12
Urinvejskræft (n=65)	65	2	15	15	12
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=77)	73	5	16	16	8
Hoved-/halskræft (n=58)	40	7	34	26	29
Kræft i øvrigt (n=69)	62	3	22	17	14

3.2 Information og involvering


Figur 22: Inden du startede i behandling, gav en læge eller sygeplejerske dig den **information**, du havde behov for om din kræftsygdom? ($p < 0,0001^*$)




Figur 23: Inden du startede i behandling, gav en læge eller sygeplejerske dig den **information**, du havde behov for om sygdommens alvorlighed og mulighed for helbredelse? (p=0,0009*)




Figur 24: Inden du startede i behandling, gav en læge eller sygeplejerske dig den **information**, du havde behov for om dine behandlingsmuligheder? (p=0,0334*)



Figur 25: Inden du startede i behandling, gav en læge eller sygeplejerske dig den **information**, du havde behov for om mulige komplikationer efter operation? ($p < 0,0001^*$)



Figur 26: Inden du startede i behandling, gav en læge eller sygeplejerske dig den **information**, du havde behov for om mulige bivirkninger af medicin? (p=0,1086)



Figur 27: Inden du startede i behandling, gav en læge eller sygeplejerske dig den **information**, du havde behov for om mulige langsigtede følger af sygdom/behandling? (p=0,0609)





Table 12: Hvilket udsagn beskriver bedst, hvordan beslutninger om din behandling blev taget?
($p < 0,0001^*$)

	Jeg tager selv beslutninger om, hvilken behandling jeg skal have	Jeg tager selv beslutninger om, hvilken behandling jeg skal have, idet jeg dog vægter lægens vurdering	Lægen og jeg tager sammen beslutninger om, hvilken behandling jeg skal have	Lægen tager beslutninger om, hvilken behandling jeg skal have, idet han/hun dog nøje overvejer mine tilkendegivelser	Lægen tager beslutninger om, hvilken behandling jeg skal have uden at involvere mig
Brystkræft (n=1033)	4	15	33	38	11
Prostatakræft (n=710)	9	23	42	21	6
Tyktarmskræft (n=541)	4	12	39	37	8
Kræft i lunge/bronkie (n=369)	5	11	36	36	12
Modermærkekræft (n=392)	3	9	29	42	16
Endetarmskræft (n=241)	2	7	40	41	10
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=310)	0	4	32	48	16
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=282)	4	9	34	41	11
Urinvejskræft (n=236)	5	12	40	33	11
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=269)	2	12	31	43	11
Hoved-/halskræft (n=249)	2	10	26	42	20
Kræft i øvrigt (n=207)	2	12	34	41	12


Tabel 13: Hvordan vil du **helst have**, at beslutninger om din behandling **bliver taget?** ($p < 0,0001^*$)

	Jeg tager selv beslutninger om, hvilken behandling jeg skal have	Jeg tager selv beslutninger om, hvilken behandling jeg skal have, idet jeg dog vægter lægens vurdering	Lægen og jeg tager sammen beslutninger om, hvilken behandling jeg skal have	Lægen tager beslutninger om, hvilken behandling jeg skal have, idet han/hun dog nøje overvejer mine tilkendegivelser	Lægen tager beslutninger om, hvilken behandling jeg skal have uden at involvere mig
Brystkræft (n=969)	2	15	43	35	5
Prostatakræft (n=682)	4	23	50	19	3
Tyktarmskræft (n=505)	4	12	43	37	5
Kræft i lunge/bronkie (n=349)	3	9	43	37	8
Modermærkekræft (n=380)	2	8	36	45	9
Endetarmskræft (n=234)	2	6	41	44	7
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=309)	1	4	37	47	11
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=274)	3	9	42	38	7
Urinvejskræft (n=217)	1	10	51	30	8
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=245)	2	11	41	38	8
Hoved-/halskræft (n=244)	2	11	32	47	8
Kræft i øvrigt (n=196)	1	14	39	38	8


Figur 28: Overensstemmelse med oplevet og præference for inddragelse (p=0,0006*)




Figur 29: Har du på noget tidspunkt i dit forløb ønsket at få en anden læges vurdering af din kræftsygdom eller behandling? (p=0,0067*)




Figur 30: Hvis ja, har du opsøgt en anden læges vurdering? (p=0,8867)



Figur 31: Har du været i tvivl om, hvorvidt den behandling, du blev tilbudt, var den rigtige for dig? (p<0,0001*)



Figur 32: Har du sagt nej til en behandling, som lægerne foreslog? ($p < 0,0001^*$)



4. Behandling på sygehus


Tabel 14: Hvilken behandling har du fået i forbindelse med din kræftsygdom?

	Operation (p<0,0001*)	Kemo- behandling (p<0,0001*)	Stråle- behandling (p<0,0001*)	Immun- terapi (p<0,0001*)	Antihormon- behandling (p<0,0001*)	Forsøgs- behandling (p<0,0001*)	Anden behandling (p<0,0001*)
Brystkræft (n=1073)	90	48	66	2	58	7	6
Prostatakræft (n=793)	36	11	18	0	33	4	4
Tyktarmskræft (n=590)	92	42	1	0	1	6	2
Kræft i lunge/ bronkie (n=397)	39	55	43	4	0	6	4
Modermærkekræft (n=427)	98	0	2	1	0	0	1
Endetarmskræft (n=254)	87	43	22	1	1	5	1
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=364)	20	60	17	9	3	5	7
Mave-/tarmkræft i øvrige (n=306)	62	69	20	1	2	6	3
Urinvejskræft (n=253)	87	20	9	3	1	2	7
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=282)	88	40	11	1	2	4	1
Hoved-/halskræft (n=273)	68	28	56	0	1	4	10
Kræft i øvrige (n=212)	75	47	36	4	5	3	4

Tabel 14a: Jeg blev ikke behandlet

	Jeg blev ikke behandlet (p<0,0001*)
Brystkræft (n=1095)	1
Prostatakræft (n=832)	21
Tyktarmskræft (n=608)	4
Kræft i lunge/bronkie (n=413)	2
Modermærkekræft (n=438)	2
Endetarmskræft (n=261)	2
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=380)	23
Mave-/tarmkræft i øvrige (n=310)	2
Urinvejskræft (n=262)	3
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=291)	1
Hoved-/halskræft (n=278)	1
Kræft i øvrige (n=221)	2

Figur 33: Hvis du har haft anden sygdom, synes du, at man på sygehuset var god til at håndtere din anden sygdom, da du blev behandlet for din kræftsygdom? ($p < 0,0001^*$)



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har haft anden sygdom


Tabel 15: Hvilken anden sygdom har du/har du haft?

	Hjertekar- sygdom (p=0,0021*)	Diabetes (p<0,0001*)	Muskel- /skelet- lidelse (p<0,0001*)	Lunge- sygdom (p<0,001*)	Psykisk lidelse (p=0,0392*)	Stofskifte- sygdom (p<0,0001*)	Sygdom i nerve- system (p=0,1917)	Anden sygdom (p=0,0405*)
Brystkræft (n=440)	34	13	30	15	20	18	4	14
Prostatakræft (n=345)	45	28	19	16	10	3	5	18
Tyktarms- kræft (n=270)	46	26	19	17	14	10	3	14
Kræft i lunge/bronkie (n=241)	34	20	19	44	12	7	3	15
Modermærke kræft (n=148)	43	20	21	11	12	12	7	18
Endetarms- kræft (n=103)	46	31	10	17	14	5	6	17
Lymfomer/ kræft i blod- dannende væv (n=193)	31	13	32	18	12	9	4	22
Mave-/tarm- kræft i øvrigt (n=150)	35	35	15	15	13	7	2	19
Urinvejskræft (n=141)	43	28	15	21	15	4	1	26
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=136)	38	23	20	13	18	13	2	18
Hoved-/hals- kræft (n=127)	37	21	24	18	17	20	3	11
Kræft i øvrigt (n=94)	37	20	19	26	17	4	5	16


Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har haft anden sygdom

Kort, ernæring og vejledning under behandling


Figur 34: Har en sundhedsprofessionel på sygehus talt med dig om du får den kost/ernæring, du har brug for? ($p < 0,0001^*$)



Figur 35: Har du haft behov for hjælp til at undgå uhensigtsmæssig vægtændring/underernæring (p<0,0001*)




Figur 36: Har du fra sundhedsvæsenet/kommune fået den hjælp, du havde behov for ift. at undgå uhensigtsmæssig vægtændring/underernæring? (p<0,0001*)




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har haft behov

Figur 37: Har en sundhedsprofessionel på sygehus talt med dig om, hvad du selv kan gøre for at få det bedre (f.eks. motion/rygestop)? ($p < 0,0001^*$)



Komplikationer og fejl i behandlingsforløbet

Figur 38: Mens du blev behandlet på sygehus, har du da oplevet fejl/komplikationer? ($p < 0,0001^*$)




*Forskellene henviser til den andelen af deltagere, der har oplevet mindst én hændelse af de otte oplyst i tabel 16.

Tabel 16: Mens du blev behandlet på sygehus, har du da oplevet følgende fejl/komplikationer?

	Problemer med kemobehandling (p<0,0001*)	Problemer med anden medicin (p<0,0001*)	Vigtig info manglede om sygdom/behandling (p=0,0007*)	Utilstrækkelig smertedækning (p=0,0149*)	Fik betændelse/infektion (p=0,0931)	Fik en blodprop (p<0,0001*)	Fik ligge-/tryksår (p=0,0003*)	Fik problemer med operations-såret (p<0,0001*)
Brystkræft (n=287)	16	15	30	15	44	2	3	37
Prostatakræft (n=128)	5	14	31	17	51	2	2	26
Tyktarmskræft (n=172)	20	27	19	21	44	9	5	26
Kræft i lunge/bronkie (n=124)	9	21	19	20	46	20	3	8
Modermærkekræft (n=98)	0	4	22	20	48	4	1	52
Endetarmskræft (n=80)	6	20	15	24	55	6	10	31
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=94)	12	29	23	12	57	12	4	12
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=114)	19	19	19	25	40	16	14	17
Urinvejskræft (n=84)	5	20	19	23	52	7	4	18
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=90)	7	14	21	23	38	7	7	32
Hoved-/halskræft (n=75)	1	27	25	35	37	8	4	19
Kræft i øvrigt (n=66)	14	30	42	27	42	14	3	12


Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har oplevet mindst én hændelse.

Figur 39: Har du været akut indlagt som følge af din kræftsygdom? (p<0,0001*)




4.1 Det hele menneske


Figur 40: Synes du, at lægerne behandlede dig som et helt menneske og ikke blot interesserede sig for din sygdom? ($p < 0,0001^*$)




Figur 41: Synes du, at **sygeplejerskerne** behandlede dig som et helt menneske og ikke blot interesserede sig for din sygdom? ($p < 0,0001^*$)



Figur 42: Synes du, at lægerne gik op i at forstå, hvad der var vigtigt for dig? (p=0,1709)




Figur 43: Synes du, at sygeplejerskerne gik op i at forstå, hvad der var vigtigt for dig? (p=0,0008*)



Alternativ behandling

Figur 44: Har du talt med en læge/sygeplejerske på sygehus om alternativ behandling? (p=0,7054)




Delpopulation: Kun blandt de personer, der har haft behov, se tabel 17.

Tabel 17: Har du haft behov for at tale med en læge/sygeplejerske på sygehus om alternativ behandling?

	Ja, jeg havde et behov for at tale med læge/sygeplejerske om alternativ behandling (p<0,0001*)
Brystkræft (n=1048)	24
Prostatakræft (n=770)	19
Tyktarmskræft (n=559)	17
Kræft i lunge/bronkie (n=380)	25
Modermærkekræft (n=416)	7
Endetarmskræft (n=248)	13
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=358)	16
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=291)	24
Urinvejskræft (n=246)	13
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=278)	23
Hoved-/halskræft (n=267)	18
Kræft i øvrigt (n=209)	22

Figur 45: Har du benyttet dig af alternativ behandling? (p<0,0001*)



Tabel 18: Typer af alternativ behandling benyttet

	Vitaminer/mineraler (p=0,7836)	Naturmedicin/kosttilskud (p=0,2836)	Massage (p<0,0001*)	Cannabisprodukter uden recept (p<0,0001*)	Meditation, visualisering eller afspændingsterapi (p=0,0849)	Akupunktur (p=0,02*)	Zoneterapi (p=0,3722)
Brystkræft (n=377)	43	27	29	13	19	21	13
Prostatakræft (n=111)	44	38	8	11	8	6	9
Tyktarmskræft (n=103)	43	34	13	12	19	15	12
Kræft i lunge/bronkie (n=92)	35	23	11	41	12	12	5
Modermærkekræft (n=50)	46	32	28	2	20	4	10
Endetarmskræft (n=31)	39	32	19	10	19	13	6
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=72)	39	32	11	15	13	18	15
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=67)	42	25	18	31	9	16	12
Urinvejskræft (n=26)	35	23	12	8	8	15	4
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=74)	45	31	16	14	22	15	14
Hoved-/halskræft (n=48)	29	21	21	13	13	13	6
Kræft i øvrigt (n=51)	39	20	10	37	16	12	6

	Særlige diæter (p=0,4497)	Healing (p=0,8587)	Homøopati (p=0,7929)	Musikterapi (p=0,8579)	Kinesiologi (p=0,9350)	Indsprøjtninger af højdosis C-vitamin (p=0,8652)	Andet (p=0,6229)
Brystkræft (n=377)	10	6	3	2	3	2	8
Prostatakræft (n=111)	14	6	3	1	2	2	11
Tyktarmskræft (n=103)	7	6	3	2	1	3	9
Kræft i lunge/bronkie (n=92)	12	11	3	0	3	2	10
Modermærkekræft (n=50)	8	6	8	4	0	0	10
Endetarmskræft (n=31)	3	6	0	3	3	0	16
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=72)	10	7	4	3	4	0	13
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=67)	7	4	3	1	3	3	9
Urinvejskræft (n=26)	4	4	0	4	0	0	19
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=74)	14	7	4	3	3	1	4
Hoved-/halskræft (n=48)	17	2	2	2	2	0	8
Kræft i øvrigt (n=51)	6	10	6	0	4	2	10

Delpopulation: Kun blandt de personer, der har benyttet alternativ behandling


Tabel 19: Hvad er grunden til, at du har benyttet alternativ behandling?

	For at styrke mit immunforsvar/min krops evne til selv at bekæmpe kræften (p=0,6232)	For at forbedre mit fysiske velvære (p=0,0845)	For at styrke min krop til bedre at kunne klare kræftbehandlingen (p<0,0001*)	For at modvirke symptomer/bivirkninger ved sygdom/ behandling (p<0,0001*)	For at forbedre mit mentale velvære (p=0,0766)	Jeg vil gøre alt, hvad der er muligt for at bekæmpe sygdommen (p=0,0022*)	"Måske hjælper det, det kan ikke skade" (p=0,0006*)	For direkte at bekæmpe kræften i min krop (p<0,0001*)	Andet (p=0,0406*)
Brystkræft (n=349)	48	52	52	52	42	28	23	14	3
Prostata-kræft (n=94)	52	32	35	29	29	43	40	37	10
Tyktarms-kræft (n=90)	53	54	43	39	47	31	29	14	2
Kræft i lunge /bronkie (n=88)	55	42	40	35	36	50	47	34	10
Modermærke-kræft (n=44)	48	52	9	14	52	27	30	7	7
Endetarms-kræft (n=27)	33	44	30	30	30	33	44	19	11
Lymfomer/kræft i blod-dannende væv (n=66)	53	44	41	48	32	27	33	15	5
Mave-/tarm-kræft i øvrigt (n=62)	47	52	45	48	37	45	40	34	2
Urinvejskræft (n=19)	32	42	37	37	32	26	21	26	5
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=68)	44	51	38	18	47	35	28	19	9
Hoved-/hals-kræft (n=43)	44	53	26	30	44	26	21	12	9
Kræft i øvrigt (n=48)	52	44	46	40	29	44	33	25	2


Delpopulation: Kun blandt de personer, der har benyttet alternativ behandling

4.2 Sammenhæng og ansvar i behandling


Figur 46: Oplevede du, at der var en klar plan for dit samlede behandlingsforløb? ($p < 0,0001^*$)



Figur 47: Hvordan vurderer du det antal læger, du har været i kontakt med under dit behandlingsforløb på sygehus? ($p < 0,0001^*$)



Figur 48: Synes du, at lægerne var godt informerede om dig og din behandling, når du mødte op til samtale/behandling? (p=0,0658)



Figur 49: Synes du, at **sygeplejerskerne** var godt informerede om dig og din behandling, når du mødte op til samtale/behandling? (p=0,0086*)






Table 20: Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dine oplevelser på sygehus? (lægeligt ansvar) (p<0,0001*)

	Én bestemt læge har haft ansvaret for min samlede behandling	Ansvaret for min behandling er skiftet mellem forskellige læger, og jeg er <u>altid</u> blevet informeret om, hvilken læge der har haft ansvaret	Ansvaret for min behandling er skiftet mellem forskellige læger, men jeg er <u>ikke altid</u> blevet informeret om, hvilken læge der har ansvaret	Jeg oplever ikke, at nogen læge har haft ansvaret for min behandling
Brystkræft (n=1010)	30	39	21	11
Prostatakræft (n=592)	33	28	26	13
Tyktarmskræft (n=533)	33	33	24	10
Kræft i lunge/bronkie (n=373)	38	26	23	13
Modermærkekræft (n=400)	31	37	20	13
Endetarmskræft (n=240)	38	30	26	6
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=271)	53	27	17	4
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=285)	29	35	27	9
Urinvejskræft (n=228)	35	35	21	9
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=262)	36	37	20	7
Hoved-/halskræft (n=261)	29	31	28	12
Kræft i øvrigt (n=196)	21	29	32	18


Figur 50: Har du haft mindst én læge på sygehus, du følte, at du kunne gå til, hvis du havde behov? (p<0,0001*)




Figur 51: Har du på noget tidspunkt været i tvivl om hvilken læge, der havde ansvaret for din behandling? ($p < 0,0001^*$)




Figur 52: Synes du, at du havde en del af ansvaret for dit behandlingsforløb, som sygehuset burde have haft? (p=0,0270*)



Figur 53: Har du oplevet, at en læge på sygehuset har kritiseret eller sat spørgsmålstejn ved den praktiserende læges arbejde i forhold til dit kræftforløb? (p=0,1161)




Figur 54: Har du oplevet, at den praktiserende læge undervejs i dit sygdomsforløb har kritiseret eller sat spørgsmålstegn ved kvaliteten af den behandling, som du har modtaget på sygehus? (p=0,0129*)




4.3 Behandlingsafslutning


Figur 55: Har du fået en personlig skriftlig opfølgningsplan fra sygehuset? (p<0,0001*)




Figur 56: Var du tryk ved at blive afsluttet fra sygehus? (p=0,0011*)




Figur 57: Fik du den information, du havde behov for om, hvilke symptomer det er vigtigt, at du reagerer på? ($p < 0,0001^*$)



Figur 58: Er du tryk ved de opfølgende undersøgelser/samtaler, du skal/er i gang med (kontrolundersøgelser)? ($p < 0,0001^*$)




Figur 59: Ved du, hvem du kan kontakte på sygehus, hvis du får behov for det? (p<0,0001*)



5. Behov, hjælp og støtte

Figur 60: Har du fået en eller flere former for fysisk genoptræning, mens du var i behandling? (p<0,0001*)



Tabel 21: Har du fået nogle af følgende former for fysisk genoptræning, mens du var i behandling? (p<0,0001*)

	Kun vejledning om øvelser/træning, du selv kan lave	Vejledning + individuelt forløb	Kun gruppe-/holdtræning	Vejledning + gruppe-/holdtræning	Kun individuelt forløb	Vejledning + individuelt forløb + gruppe-/holdtræning	Individuelt forløb + gruppe-/holdtræning	Andet
Brystkræft (n=876)	35	16	10	15	5	14	3	3
Prostatakræft (n=276)	47	20	10	5	6	3	3	7
Tyktarmskræft (n=190)	29	14	21	7	11	5	7	6
Kræft i lunge/bronkie (n=164)	32	7	28	7	10	6	2	9
Modermærkekræft (n=59)	44	15	5	0	17	3	3	12
Endetarmskræft (n=87)	36	13	15	8	10	5	1	13
Lymfomer/kræft i blod-dannende væv (n=114)	35	12	11	8	12	5	5	11
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=140)	27	12	26	9	12	4	1	9
Urinvejskræft (n=46)	35	11	15	2	13	4	2	17
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=116)	48	5	16	9	9	3	1	9
Hoved-/halskræft (n=98)	32	29	2	5	12	5	1	14
Kræft i øvrigt (n=72)	15	19	15	6	24	4	4	13

Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har modtaget én eller flere former for genoptræning

Tabel 22: Hvor fik du genoptræning henne, mens du var i behandling?

	På sygehus (p=0,004*)	Gennem kommune/kommunalt tilbud (p<0,0001*)	Genoptræning betalt af mig selv og/eller min forsikring (p<0,0001*)	Andet (p<0,0001*)
Brystkræft (n=690)	51	58	7	9
Prostatakræft (n=205)	44	40	12	21
Tyktarmskræft (n=158)	49	50	9	10
Kræft i lunge/bronkie (n=141)	31	65	4	9
Modermærkekræft (n=46)	41	35	26	15
Endetarmskræft (n=66)	52	56	6	6
Lymfomer/kræft i blod-dannende væv (n=94)	44	49	11	11
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=121)	41	60	9	7
Urinvejskræft (n=39)	46	56	10	13
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=88)	43	52	2	19
Hoved-/halskræft (n=77)	35	60	9	10
Kræft i øvrigt (n=62)	40	65	16	5


Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har modtaget én eller flere former for genoptræning

Table 23: Har du haft behov for hjælp fra sundhedsvæsenet/kommune i forhold til:
Tallene (%) henviser til de andele, der har haft behov for hjælp

	Fysisk genoptræning (p<0,0001*)	At håndtere angst, tristhed eller bekymringer (p<0,0001*)	At håndtere problemer med sex- og samliv (p<0,0001*)	Hjemmesygepleje (p<0,0001*)	Praktisk hjemmehjælp (p<0,0001*)
Brystkræft (n=989-1019)	56	34	26	17	14
Prostatakræft (n=724-750)	23	17	35	11	9
Tyktarmskræft (n=526-542)	31	25	19	29	18
Kræft i lunge/bronkie (n=341-368)	46	34	23	28	29
Modermærkekræft (n=396-409)	14	23	8	14	4
Endetarmskræft (n=232-244)	34	26	31	49	22
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=339-351)	37	28	20	29	20
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=276-282)	55	36	30	35	29
Urinvejskræft (n=229-238)	28	29	27	30	19
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=249-267)	42	39	34	30	24
Hoved-/halskræft (n=251-259)	39	33	23	29	20
Kræft i øvrigt (n=202-208)	46	41	34	32	25

OBS: n er angivet som interval


Figur 61: Har du fra sundhedsvæsenet/kommune fået den hjælp, du har haft behov for i forhold til fysisk genoptræning? ($p < 0,0001^*$)



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har haft behov


5.1 Psykosocial støtte

Figur 62: Har du fra sundhedsvæsenet/kommune fået den hjælp, du har haft behov for i forhold til: håndtere psykiske reaktioner? (p=0,0003*)




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har haft behov

Figur 63: Har du fra sundhedsvæsenet/kommune fået den hjælp, du har haft behov for i forhold til sex-/samliv? (p<0,0001*)




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har haft behov

Figur 64: Har du fra sundhedsvæsenet/kommune fået den hjælp, du har haft behov for i forhold til hjemmesygepleje? ($p < 0,0001^*$)



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har haft behov


Figur 65: Har du fra sundhedsvæsenet/kommune fået den hjælp, du har haft behov for i forhold til praktisk hjemmehjælp? (p=0,0253*)



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har haft behov


Øvrig rådgivning og støtte

Figur 66: Har du haft behov for rådgivning i forhold til arbejdsmæssige forhold? ($p < 0,0001^*$)




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der var tilknyttet arbejdsmarkedet, da de fik kræft, se også Tabel 28

Figur 67: Har du fået den rådgivning, du havde behov for i forhold til arbejdsmæssige forhold? (p=0,0115*)




Delpopulation: Kun blandt de personer, der har haft behov

Figur 68: Har du haft behov for rådgivning i forhold til økonomiske forhold? ($p < 0,0001^*$)



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der var tilknyttet arbejdsmarkedet, da de fik kræft, se også Tabel 28


Figur 69: Har du fået den rådgivning, du havde behov for i forhold til økonomiske forhold? ($p < 0,0001^*$)



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har haft behov

5.2 Hjælp fra praktiserende læge

Figur 70: Har en sundhedsprofessionel på sygehus talt med dig om, hvordan den praktiserende læge kan hjælpe dig i forbindelse med din kræftsygdom? ($p < 0,0001^*$)



Tabel 24: Har du haft kontakt til en praktiserende læge efter, du fik din kræftdiagnose?

	Nej, jeg er i tvivl om, hvad den praktiserende læge kan hjælpe mig med (p=0,2535)	Nej, jeg har ikke haft behov for at tale med en praktiserende læge (p<0,0001*)	Ja, den praktiserende læge har selv kontaktet mig eller indkaldt mig til en konsultation (p<0,0001*)	Ja, jeg har selv kontaktet en praktiserende læge (p<0,0001*)
Brystkræft (n=1013)	16	38	10	40
Prostatakræft (n=753)	19	45	8	34
Tyktarmskræft (n=554)	19	43	8	36
Kræft i lunge/bronkie (n=371)	16	25	13	49
Modermærkekræft (n=407)	13	56	5	29
Endetarmskræft (n=243)	16	44	8	36
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=352)	20	43	7	34
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=298)	16	25	18	46
Urinvejskræft (n=239)	14	36	13	41
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=272)	19	38	8	38
Hoved-/halskræft (n=265)	18	40	8	38
Kræft i øvrigt (n=206)	17	29	15	45

Tabel 25: Hvad var årsagen til, at du var i kontakt med en praktiserende læge?

	For at få hjælp til at håndtere problemer relateret til kræftsygdommen (p=0,0542)	For at få hjælp til at håndtere en anden sygdom end kræft (p=0,0422*)	Behandlingsrelateret opfølgning (p=0,0011*)	For at få en henvisning (p<0,0262*)	For at få hjælp til at håndtere sygemelding (p<0,0001*)	Støtte fra praktiserende læge (p=0,3683)	Andet (p=0,0224*)
Brystkræft (n=470)	34	29	12	20	22	5	10
Prostatakræft (n=283)	38	27	24	13	7	2	7
Tyktarmskræft (n=220)	31	35	16	10	8	5	10
Kræft i lunge/bronkie (n=202)	42	31	10	16	11	2	7
Modermærkekræft (n=130)	39	20	24	15	15	2	3
Endetarmskræft (n=97)	42	27	13	13	18	2	8
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=134)	31	37	17	12	13	4	10
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=174)	41	30	13	11	11	6	7
Urinvejskræft (n=111)	41	38	15	9	7	3	8
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=119)	40	24	18	15	16	5	6
Hoved-/halskræft (n=116)	48	27	16	16	18	2	6
Kræft i øvrigt (n=118)	36	33	18	16	17	5	8


Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der har været i kontakt med praktiserende læge efter de fik kræftdiagnosen

5.3 Involvering af og støtte fra pårørende

Tablet 26: Hvordan ønsker du, at dine nærmeste bliver involveret i din kræftbehandling og pleje på sygehus?

	Jeg ønsker ikke, at mine nærmeste er involveret i min behandling/pleje (p=0,0104*)	De er til stede ved vigtige samtaler (p=0,0064*)	De tager del i beslutninger om min behandling og/eller pleje (p=0,0001*)	De tager del i min behandling/pleje på sygehuset (p=0,0003*)	Andet (p=0,0137*)
Brystkræft (n=1041)	7	90	37	17	3
Prostatakræft (n=617)	9	85	35	14	2
Tyktarmskræft (n=547)	9	88	38	16	2
Kræft i lunge/bronkie (n=387)	9	89	40	21	3
Modermærkekræft (n=399)	13	84	27	10	2
Endetarmskræft (n=241)	7	88	37	17	2
Lymfomer/kræft i blod-dannende væv (n=273)	5	91	31	20	4
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=289)	7	92	44	23	2
Urinvejskræft (n=244)	10	88	35	16	1
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=279)	8	85	34	12	6
Hoved-/halskræft (n=263)	11	87	31	14	2
Kræft i øvrigt (n=208)	9	90	33	15	2


Figur 71: Synes du, at personalet på sygehuset har involveret dine nærmeste i din behandling og pleje på en god måde? ($p < 0,0001^*$)




6. Overordnet og diagnosespecifik vurdering af kræftforløbet

6.1 Tillid og vurdering af indsatsen


Figur 72: Har du tillid til, at den **praktiserende læge** har ydet den bedst mulige indsats, inden du fik din kræftdiagnose? ($p < 0,0001^*$)




Figur 73: Har du tillid til, at **speciallægen uden for sygehus** har ydet den bedst mulige indsats, inden du fik din kræftdiagnose? (p=0,0007*)




Figur 74: Har du tillid til, at lægerne på sygehus har ydet den bedst mulige indsats, inden du fik din kræftdiagnose? ($p < 0,0001^*$)




Figur 75: Har du tillid til, at lægerne på sygehus har ydet den bedst mulige indsats under din behandling? (p=0,0048*)




Figur 76: Alt i alt, hvordan vurderer du dit forløb frem til, at du fik din kræftdiagnose? (udredningsforløbet) ($p < 0,0001^*$)




Figur 77: Alt i alt, hvordan vurderer du dit samlede behandlingsforløb på sygehus? ($p < 0,0001^*$)



Figur 78: Alt i alt, hvordan vurderer du samarbejdet mellem forskellige sygehuse/sygehusafdelinger? (p<0,0001*)



Figur 79: Alt i alt, hvordan vurderer du samarbejdet mellem forskellige dele af sundhedsvæsenet (f.eks. mellem sygehus, praktiserende læge og kommune)? (p=0,0118*)



7. Kræftpatienters rolle og adfærd i kræftforløbet

Informationssøgning


Tabel 27: Hvor søger du information, hvis du er i tvivl om noget vedrørende din kræftsygdom? Tallene (%) henviser til de andele, der har søgt information indenfor hver sygdomskategori

	Hos sundhedsprofessionelle på sygehuset (p<0,0001*)	Hos praktiserende læge (p<0,0001*)	På internettet (p<0,0001*)	I informationsmateriale (p<0,0001*)	Hos familie, venner og bekendte (p<0,0001*)	Andre steder (p=0,0002*)
Brystkræft (n=1034)	72	27	50	56	25	7
Prostatakræft (n=761)	54	44	48	48	20	4
Tyktarmskræft (n=549)	58	44	38	36	17	3
Kræft i lunge/bronkie (n=357)	70	40	29	40	15	2
Modermærkekræft (n=408)	50	42	50	49	15	2
Endetarmskræft (n=229)	63	37	42	43	18	4
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=335)	73	26	52	46	17	4
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=276)	76	36	41	42	17	4
Urinvejskræft (n=231)	60	45	39	35	13	2
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=261)	65	40	46	43	15	2
Hoved-/halskræft (n=262)	68	29	51	42	15	3
Kræft i øvrigt (n=202)	74	30	49	43	16	6


Tabel 27a: Tallene (%) for dem, der ikke søger information

	Jeg søger ikke information (p<0,0001*)
Brystkræft (n=1074)	4
Prostatakræft (n=796)	4
Tyktarmskræft (n=589)	7
Kræft i lunge/bronkie (n=396)	10
Modermærkekræft (n=430)	5
Endetarmskræft (n=252)	9
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=369)	9
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=299)	8
Urinvejskræft (n=257)	10
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=283)	8
Hoved-/halskræft (n=274)	4
Kræft i øvrigt (n=213)	5

Figur 80: Kender du til muligheden for at se din personlige sundhedsjournal på www.sundhed.dk?
($p < 0,0001^*$)



Figur 81: Hvis ja, har du set din journal på www.sundhed.dk? (p=0,0396*)



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der kender til muligheden for at se deres journal på www.sundhed.dk

8. Patienternes perspektiv på eget liv og helbred


8.1 Funktion, gener og livsstil

De nedenstående figurer (figur 82-93) viser de fem hyppigste problemer/gener inden for hver sygdomsgruppe. Der er beregnet gennemsnitsscore for i alt 37 mulige problemer/gener, og de spørgsmål, som havde den laveste gennemsnitsscore inden for den enkelte sygdomsgruppe er præsenteret i nedenstående figurer. Der er ikke testet for signifikante forskelle i oplevede gener/problemer mellem kræftsygdomme.

For samlet oversigt over de 37 problemer/gener henvises til hovedrapportens kapitel 10.1²


² Kræftens Bekæmpelse, "Kræftpatienters behov og oplevelser med sundhedsvæsenet under udredning og behandling, Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2017", Kræftens Bekæmpelse 2017

Figur 82: Brystkræft




*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 83: Prostatakræft




*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 84: Tyktarmskræft




*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 85: Kræft i lunge/bronkie




*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 86: Modermærkekræft




*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 87: Endetarmskræft




*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 88: Lymfomer/kræft i bloddannende væv




*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 89: Mave-/tarmkræft i øvrigt




*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 90: Urinvejskræft




*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 91: Kræft i kvindelige kønsorganer




*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 92: Hoved-/halskræft



*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

Figur 93: Kræft i øvrigt



*I opgørelsen af spørgsmål om problemer og lyst til seksuelt samvær har det været muligt at svare "ikke relevant". Disse andele er ekskluderet i opgørelsen.

8.2 Arbejdsliv og økonomi

Tabel 28: Hvordan var din arbejdssituation på tidspunktet, hvor du fik kræft?


	Pensioneret ($p < 0,0001^*$)	Fuldtids- arbejde ($p < 0,0001^*$)	Deltids- arbejde ($p < 0,0001^*$)	Flexjob ($p = 0,2427$)	Sygemeldt ($p = 0,0086^*$)	Jobsøgende ($p = 0,0044^*$)	Andet ($p = 0,0097^*$)
Brystkræft (n=1061)	51	34	9	2	3	3	2
Prostatakræft (n=785)	74	22	3	1	1	0	0
Tyktarmskræft (n=581)	75	18	6	1	1	1	1
Kræft i lunge/ bronkie (n=394)	77	14	6	2	2	0	2
Modermærkekræft (n=423)	45	39	7	2	3	3	3
Endetarmskræft (n=253)	60	33	4	2	2	2	1
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=367)	66	25	4	2	2	1	3
Mave-/tarmkræft i øvrige (n=303)	69	21	5	1	2	3	1
Urinvejskræft (n=252)	74	19	6	2	3	2	1
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=276)	62	25	8	2	3	2	2
Hoved-/halskræft (n=271)	52	33	8	3	5	2	1
Kræft i øvrige (n=212)	45	44	3	3	4	2	0

Tabel 29: Har din arbejdssituation ændret sig, efter du fik kræft? ($p < 0,0001^*$)

	Ja, oplevede ændringer	Nej, ingen ændringer
Brystkræft (n=492)	84	16
Prostatakræft (n=203)	50	50
Tyktarmskræft (n=142)	70	30
Kræft i lunge/bronkie (n=89)	89	11
Modermærkekræft (n=222)	35	65
Endetarmskræft (n=96)	80	20
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=120)	64	36
Mave-/tarmkræft i øvrige (n=84)	88	12
Urinvejskræft (n=62)	71	29
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=102)	76	24
Hoved-/halskræft (n=124)	76	24
Kræft i øvrige (n=112)	79	21


Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der var tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor de fik kræftdiagnosen

Figur 94: Hvordan vurderer du din nuværende arbejdsevne i forhold til de fysiske krav i dit job? (p<0,0001*)




Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der var tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor de fik kræftdiagnosen

Figur 95: Hvordan vurderer du din nuværende arbejdsevne i forhold til de mentale krav i dit arbejde? (p<0,0001*)



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der var tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor de fik kræftdiagnosen

Figur 96: Hvis du tænker på dit helbred, tror du så, at du er i stand til at udføre dit job om 2 år? ($p < 0,0001^*$)



Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der var tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor de fik kræftdiagnosen

Table 30: Hvilke tanker har du gjort dig om din fremtidige arbejdssituation?

	Jeg forventer at blive ved med at arbejde, som før jeg blev syg (p<0,0001*)	Jeg overvejer at gå på nedsat tid/søge flexjob (p<0,0001*)	Jeg overvejer at gå på efterløn/pension (p<0,0001*)	Jeg overvejer at finde et andet arbejde (p=0,4871)	Ved ikke/det har jeg ikke gjort mig nogen overvejelser om (p=0,005*)
Brystkræft (n=493)	77	13	7	9	9
Prostatakræft (n=197)	72	8	18	6	8
Tyktarmskræft (n=139)	69	8	15	8	14
Kræft i lunge/bronkie (n=81)	51	23	21	14	14
Modermærkekræft (n=220)	85	4	5	7	6
Endetarmskræft (n=96)	81	11	11	4	4
Lymfomer/kræft i bloddannende væv (n=120)	74	9	13	8	8
Mave-/tarmkræft i øvrigt (n=85)	60	19	15	7	16
Urinvejskræft (n=64)	69	14	9	5	14
Kræft i kvindelige kønsorganer (n=100)	71	16	9	12	8
Hoved-/halskræft (n=126)	74	10	11	7	12
Kræft i øvrigt (n=107)	68	14	3	8	19

Delpopulation: Kun opgjort blandt de personer, der var tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet, hvor de fik kræftdiagnosen

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 12.5 million (12.5% of the population).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is that the public sector has become a major employer of young people. In 1990, only 1.5 million young people were employed in the public sector, but by 2000, this number had risen to 2.5 million (25% of the young population).

Another reason for the increase is that the public sector has become a major employer of women. In 1990, only 5.5 million women were employed in the public sector, but by 2000, this number had risen to 7.5 million (75% of the female population).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is that the public sector has become a major employer of women in the health and social care sectors. In 1990, only 1.5 million women were employed in these sectors, but by 2000, this number had risen to 3.5 million (35% of the female population).

Another reason for the increase is that the public sector has become a major employer of women in the education sector. In 1990, only 1.5 million women were employed in this sector, but by 2000, this number had risen to 2.5 million (25% of the female population).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is that the public sector has become a major employer of women in the education sector in the health and social care sectors. In 1990, only 1.5 million women were employed in these sectors, but by 2000, this number had risen to 3.5 million (35% of the female population).

Another reason for the increase is that the public sector has become a major employer of women in the education sector in the education sector. In 1990, only 1.5 million women were employed in this sector, but by 2000, this number had risen to 2.5 million (25% of the female population).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is that the public sector has become a major employer of women in the education sector in the health and social care sectors. In 1990, only 1.5 million women were employed in these sectors, but by 2000, this number had risen to 3.5 million (35% of the female population).

Another reason for the increase is that the public sector has become a major employer of women in the education sector in the education sector. In 1990, only 1.5 million women were employed in this sector, but by 2000, this number had risen to 2.5 million (25% of the female population).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is that the public sector has become a major employer of women in the education sector in the health and social care sectors. In 1990, only 1.5 million women were employed in these sectors, but by 2000, this number had risen to 3.5 million (35% of the female population).

Another reason for the increase is that the public sector has become a major employer of women in the education sector in the education sector. In 1990, only 1.5 million women were employed in this sector, but by 2000, this number had risen to 2.5 million (25% of the female population).

There are a number of reasons for this increase. One of the main reasons is that the public sector has become a major employer of women in the education sector in the health and social care sectors. In 1990, only 1.5 million women were employed in these sectors, but by 2000, this number had risen to 3.5 million (35% of the female population).

Another reason for the increase is that the public sector has become a major employer of women in the education sector in the education sector. In 1990, only 1.5 million women were employed in this sector, but by 2000, this number had risen to 2.5 million (25% of the female population).